

공공 스플래시 패드 운영 재개 프로토콜

로스앤젤레스 카운티 공중 보건국은 공공 스플래시 패드를 안전하게 재개하고자 하는 캘리포니아의 로드맵과 일치하는, 과학자 및 공중 보건 전문가들이 지지하는 단계적 접근 방식을 채택했습니다.

놀이공원에 있는 스플래시 패드는 변형 또는 전체 운영이 허가될 때까지 폐쇄를 유지해야 합니다.

본 지침에 적용되는 모든 공공 스플래시 패드 운영자들은 아래에 열거된 모든 해당 조치뿐만 아니라 공공 수영장 프로토콜의 모든 관련 섹션도 수행해야 하고, 이행하지 않은 조치가 귀하의 시설에 왜 적용되지 않았는지 그 이유를 설명할 수 있어야 합니다.

참고: 이 문서는 추가 정보 및 자료가 확보되면 업데이트될 수 있으므로 최신 버전은 로스앤젤레스 카운티 웹사이트 <http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/>에서 정기적으로 확인하십시오.

본 점검표는 다음 사항을 포함합니다.

- (1) 직원 건강을 보호하기 위한 작업장의 정책 및 실천 방법
- (2) 물리적 거리 두기를 위한 확실한 조치
- (3) 감염 관리를 위한 확실한 조치
- (4) 직원 및 일반 대중과의 소통
- (5) 중요 서비스를 공정하게 제공하기 위한 확실한 조치

귀하의 시설 재개 프로토콜을 계획할 때 위 5가지 핵심 부분이 반드시 명시되어야 합니다.

본 지침에 적용되는 모든 사업체는 아래에 열거된 해당 조치를 이행해야 하며, 이행하지 않은 조치가 귀하의 시설에 왜 적용되지 않았는지 그 이유를 설명할 수 있어야 합니다.

사업체 이름:

시설 주소:

게시 날짜:

A. 직원 건강을 보호하기 위한 작업장의 정책 및 실천 방법 (시설에 해당하는 사항을 모두 표시하십시오)

- 집에서 업무를 수행할 수 있는 모든 직원에게 재택근무를 지시합니다.
- 취약계층 직원(만 65세 이상, 만성적인 질환이 있는 직원)에게 가능한 한 집에서 수행할 수 있는 업무를 할당합니다.
- 모든 직원에게 아프면 출근하지 말고, 해당되는 경우 공중 보건국(DPH)의 자가 고립 지침을 따르라고 지시합니다.
 - 훈련받은 백업 직원 명단을 작성합니다.
- 한 명 이상의 직원이 확진 판정을 받았거나 COVID-19(사례)와 같은 증상이 있다고 알리면, 고용주는 해당 사례자가 자택 고립하도록 하고, 작업장에서 사례자에게 노출된 모든 직원을 즉시 자가 격리하도록 하는 계획 또는 프로토콜을 가지고 있습니다. 시설에서 추가 노출자가 발생하면 COVID-19 관리 조치를 추가해야 할 수 있으므로, 모든 격리 대상 직원에게 진단 검사를 제공하거나 받을 수 있도록 마련하는 프로토콜을 고용주의 계획에 포함하도록 고려해야 합니다. 공중 보건국의 지침인 [작업장의 COVID-19 대응법](#)을 참조하십시오.
- 소유주, 매니저, 또는 운영자가 사업장 내에서 14일 이내에 세(3) 건 이상의 COVID-19 확진자를 확인하면, 고용주는 해당 집단 발병을 공중 보건국 (888) 397-3993 또는 (213) 240-7821로 보고해야 합니다.
- 직원들이 작업장에 들어오기 전에 증상 점검을 시행합니다. 증상 점검은 기침, 호흡곤란 또는 발열, 그리고 직원이 겪을 수 있는 기타 모든 증상 관련 점검을 포함해야 합니다. 이러한 점검은 원격으로 하거나, 직원이 도착하는 즉시 직접 할 수도 있습니다. 가능하면 현장에서 체온을 점검합니다.
- 근무 중 일반 대중 또는 다른 직원과 접촉해야 하는 모든 직원에게 천으로 된 안면 가리개를 무료로 제공합니다. 직원은 근무 시간 동안 다른 사람들과 접촉하거나 접촉할 가능성이 있을 때 항상 가리개를 착용합니다. 직원들에게 매일 안면 가리개를 세탁하라고 지시합니다.
 - 직원이 혼자 있거나 스플래시 패드에 있을 때는 천으로 된 안면 가리개를 착용할 필요가 없습니다.
- 휴게실에서 직원 사이에 육(6) 피트 거리가 항상 유지될 수 있도록 휴식 시간을 엇갈리게 배정합니다.
- 직원들이 마스크를 일관되고 올바르게 착용하도록 하기 위해 지정된 지역 이외의 모든 장소에서 식사를 하거나 음료를 마셔서는 안 됩니다.
- 소독제 및 관련 용품을 직원들이 사용할 수 있도록 다음 장소에 비치합니다:
 - COVID-19에 효과적인 손 소독제를 모든 직원이 사용할 수 있도록 다음 장소에 비치합니다:
 - 직원들이 손을 씻을 수 있도록 잣은 휴식 시간을 허용합니다.
 - 본 프로토콜 사본을 모든 직원에게 배포합니다.
 - 선택 사항 - 기타 조치를 설명하십시오:

B. 사회적 거리 두기를 위한 확실한 조치

- 이용자들이 가족 이외의 다른 사람들과 가능한 한 6피트 거리 두기를 유지할 수 있도록 스플래시 패드 시설의 이용 인원을 제한합니다. 제한 인원은 스플래시 패드 시설의 면적 36 평방 피트당 1명의 이용자를 허용하는 것을 기준으로 정합니다.
 - 현재 스플래시 패드 평방 피트를 기입하십시오: _____ 36 평방 피트당 1명의 이용자를 허용하는 것을 기준으로 정해진 제한 방문자 인원을 기입하십시오: _____
 - 스플래시 패드 이용에 예약 시스템 도입을 고려하십시오.
- 스플래시 패드 이용자 수가 위에 지정된 최대 허용 인원을 넘지 않도록 관리 감독하는 담당자를 지정합니다. 지정된 담당자는 이런 프로토콜이 매일 준수되는지 보장할 책임이 있습니다. 자녀들이 물리적 거리 두기를 준수하고 만 3세 이상의 자녀는 물 밖에서 천으로 된 안면 가리개를 착용하는지 부모에게 반드시 확인하라고 지시하는 안내문을 게시합니다.
- 스플래시 패드에 입장하기 위해 기다리는 대기 줄에서 물리적 거리 두기를 지킬 수 있도록 돋는 표시 또는 기타 방법으로 대기 선을 정비합니다.
- 스플래시 패드 시설을 올바르게 관리 감독할 수 있도록 운영 시간을 정합니다.
- 스플래시 패드의 출입을 관리하기 위해 장벽을 사용해 주변을 둘러싸야 합니다.
- 스플래시 패드 시설에 사람들이 모여 있지 않도록 좌석 구역을 철거하거나 접근 금지 구역 표시를 해둡니다.
- 사회적 거리 두기(가족 외의 다른 사람과 최소 6피트 거리 두기)를 확실히 하기 위한 조치를 시행합니다.
- 적절한 물리적 거리 두기를 유지할 수 있도록 탈의실과 화장실에 함께 있는 사람 수를 모니터합니다.
- 스플래시 패드를 포함한 모든 공공장소에서 하나의 가구 이상의 모임이나 파티는 금지입니다.

C. 감염 관리를 위한 조치

- 수영장에 가장 적합한 소독제를 [EPA 승인 N 소독제 목록](#)에서 결정하기 위해 수영장을 설계한 회사 또는 엔지니어와 상의합니다.
- 염소 농도는 매시간 점검해야 하며 PH 수준은 하루에 두 번 또는 필요 시 더 자주 점검해야 합니다. 화학적 수질은 최소 권장 수치를 초과해야 합니다.
- 운영되고 있지 않은 시설의 경우 시설 배관의 오래된 물을 신선하고 안전한 물로 교체하기 위해 시설을 재개하기 전에 온수 및 냉수를 각 5 분 동안 틀어 물을 내려줍니다.
- 자주 만지는 표면과 자주 사용하는 공유 물건은 매 사용 후 세척 및 소독 계획을 시행합니다. EPA 승인 소독제를 사용합니다. 아래에 열거된 표면과 물건을 다음 일정에 따라 자주 청소 및 소독합니다.
 - 화장실 문손잡이 및 표면, 세면대, 기저귀 교환대 및 샤워 시설 _____
 - 공용 시설(예: 사물함) _____
 - 화장실 및 샤워 시설 _____
 - 기타 _____
- 청소 및 소독할 때 필요에 따라 구역을 폐쇄합니다.

- 구역을 바람 청소를 하거나 빗질을 해서 쓰레기 및 파편을 제거합니다. 잠재적인 위험 요소를 검사 및 보고합니다.
- 모든 배수구에 파편, 돌, 유리 또는 기타 이물질이 없는지 확인합니다.
- 손님과 스플래시 패드 이용자는 스플래시 패드를 오가고, 공용 시설을 사용할 때를 포함하여 스플래시 패드 시설에 있을 때 천으로 된 안면 가리개를 착용해야 합니다. 실제로 스플래시 패드에 있을 때는 천으로 된 안면 가리개를 착용하지 않아도 됩니다. 만 3 세 미만의 어린이와 마스크를 착용하면 안 되는 질환을 앓는 사람은 예외입니다.
- 위생 건강에 필요한 물품을 항상 적절히 구비합니다. 이런 물품에는 비누, 60% 알코올이 함유된 손 소독제, 종이 타월, 휴지 및 휴지통이 포함됩니다.
- 분수식 식수대는 사람들이 사용하지 못하도록 덮어둡니다.
- 이용자들은 자신의 음식과 음료를 준비해 오고 가족 외 다른 사람들과 공유하지 않습니다.
- 핸드 캐년과 같이 아이들이 사용할 수 있는 자주 만지는 시설은 차단하거나, 가려 두거나, 철거합니다.
- 개인 물놀이 장난감은 스플래시 내부 및 주변에서 언제든지 허용되지 않습니다.
- 스플래시 패드에 가져 온 개인 물품은 가족 외 다른 사람들과 공유하지 않도록 합니다.
- 스플래시 패드에 자신의 수건을 준비해 오도록 권장하고, 가족 외 다른 사람들과 수건을 같이 사용하지 않도록 합니다.

D. 일반 대중과 소통하기 위한 조치

- 본 프로토콜의 사본을 스플래시 패드 시설의 모든 공공 입구에 게시합니다.
- 스플래시 패드 시설의 각 공공 입구에 안내판을 게시하여 이용자들에게 다음 사실을 알립니다.
 - 아프거나 COVID-19 과 동일한 증상이 있으면 집에 머무십시오.
 - 가족 외 다른 사람들과 6 피트 사회적 거리 두기를 최대한 유지하고 스플래시 패드에서 불필요한 물리적 접촉은 피하십시오. 부모님은 아이들이 이런 권장 사항을 준수할 수 있도록 도와야 합니다.
 - 스플래시 패드에 입장할 때 손을 자주 씻거나 소독제를 사용하십시오.
 - 스플래시 패드에서 공공 화장실에 다녀오는 것을 포함해 시설의 공용 장소를 이동할 때 안면 가리개를 착용하십시오. 아이들에게 스플래시 패드에 들어가기 전에 천으로 된 안면 가리개를 벗으라고 상기시킵니다.

E. 중요 서비스를 공정하게 제공하기 위한 확실한 조치

- 고객/거주자에게 중요한 서비스를 우선 제공합니다.
- 이동에 제한이 있는 고객 및/또는 공공장소에 가면 위험한 고객에게 상품 및 서비스를 이용할 수 있도록 조치를 마련합니다.

또한 질병관리 예방센터(CDC)의 사회적 거리 두기 및 시설/표면 소독 절차에 관한 지침을 <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html>에서 확인할 수 있습니다.